SÄKERHETSDATABLADET
(enligt förordning (EU) 2020/878)
NAUTIUS

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET.

1.1 Produktbeteckning.

Produktnamn: NAUTIUS
Sammansättning: Thifensulfuron methyl 400 g/Kg + Tribenuron methyl 150 g/Kg WG

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från.

Jordbruksherbicid för professionell användning.

Användningar som är avråd:
Användningar utan rekomenderat.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad.

Företag: ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE Ltd.
Adress: Hamilton House, Mabledon Place
WC1H 9BB - London (Storbritannien)
Telefon: +44 020 7953 0447
E-post: msdn_valencia@albaugh.eu

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: (Tillgänglig 24 timmar)
Telefonnummer vid nödsituationer: 112 (24h)
Rådgivning vid medicinska nödsituationer, bränder och större utsläpp: +44 (0) 1235 239 670. 24 timmar om dygnet. Alla EU-språk.

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.
Enligt förordning (EG) nr 1272/2008:
Aquatic Acute 1 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Aquatic Chronic 1 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
STOT RE 2 : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

2.2 Märkningsuppgifter.
Märkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008:
Piktogram:

Varningsord:
Varning
Faroangivelser:

H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P260	Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P314	Sök läkarhjälp vid obehag
P391	Samla upp spill.
P501	Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare

Extra säkerhetsvarningar:

-Fortsätter på nästa sida.-

EUH208 Innehåller tribenuronmetyl (ISO); 2-[4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl(metyl)karbamoylsulfamoyl]bensoesyrametylester; metyl-2-(3(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3metylureidosulfonyl)bensoat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Innehåller:
tribenuronmetyl (ISO), 2-[4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl(metyl)karbamoylsulfamoyl]bensoesyrametylester, metyl-2-(3(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3metylureidosulfonyl)bensoat

2.3 Andra faror.

Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som PBT.
Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som vPvB.
Blandningen innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper.

Vid normal användning och i dess ursprungliga form har produkten ingen ytterligare negativa effekter för hälsa och miljö.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR.

3.1 Ämnen.
Not applicable.

3.2 Blandningar.
Ämnen som utgör en fara för hälsa eller miljöfarliga ämnen enlight förordning (EG) nr 1272/2008, tilldelas en gemensam exponeringbegränsning på arbetsplatsen, och klassificeras som PBT/vPvB eller ingår i Kandidatlistan:

Identifierare	Namn	Koncentration	(*)Klassificering - förordning 1272/2008	
			Klassificering	Specifika koncentrationsgränsen och den uppskattade akuta toxiciteten
N. Index: 016-096-00-2 N. CAS: 79277-27-3	tifensulfuronmetyl (ISO), metyl-3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2ylkarbamoylsulfamoyl)tiofen-2-karboxylat	40 %	Aquatic Acute 1, H400 (M=100) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)	-
N. Index: 607-177-00-9 N. CAS: 101200-48-0 N. CE: 401-190-1 N. register: 01-0000015107-77-XXXX	tribenuronmetyl (ISO), 2-[4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl(metyl)karbamoylsulfamoyl]bensoesyrametylester, metyl-2-(3(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3metylureidosulfonyl)bensoat	15%	Aquatic Acute 1, H400 (M=100) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) - STOT RE 2, H373 - Skin Sens. 1, H317	-
N. CAS: 68425-94-5	ALKYLATED NAPHTHALENE SULFONATE SODIUM SALT / Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts.	>=10% < 25%	Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315	-
N. CAS: 1258274-08-6	Aromatic hydrocarbons, C10-13, reaction products with branched nonene, sulfonated, sodium salts	>= 2,5% < 10%	Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315	-

(*) *en fullständiga texten till H-fraserna anges i avsnitt 16 i detta säkerhetsdatablad.*

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN.

-Fortsätter på nästa sida.-

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.
Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

Inandning.
Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Kontakt med ögonen.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakt med huden.
Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten.

Förtäring.
Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen. Skaffa omedelbar läkarhjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.
Varaktig kronisk exponering kan resultera i skador på vissa organ och vävnader.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.
I tveksamma fall eller när symtomen på obehag kvarstår, uppsök läkare. Aldrig gi någonting genom munnen på en person som är medvetslös. Lägg patienten i en bekväm ställning. Vänd honom/henne på vänster sida och stanna kvar där tills ambulanspersonalen anländer.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER.

E Produkten är INTE klassificerad som brandfarlig. Vid brand, följ instruktionerna nedan:

5.1 Släckmedel.
Lämpliga släckmedel:
Brandsläckningspulver eller CO2. Vid svårare brand också skum som är resistent mot alkohol och vatten spray.

Olämpliga släckmedel:
Använd inte direkt vattenstråle för utrotning av elden. I närvaro av elektrisk ström, kan inte vatten eller skumsläckare användas.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra.
Särskilda risker.
Exponering för förbränning eller nedbrytning av produkten kan vara skadliga för hälsan.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal.
Kyla ned med vatten tankar eller containrar nära källan till värmen eller branden. Ta hänsyn till riktningen på vinden. Undvik at produkter som används vid brandbekämpningen går till offentliga eller privata avlopp, eller till vattendrag. Produkten residueras och brandsläckare kan förorena vattendrag.

Skyddsutrustning mot brand.
Enligt storleken av branden, kan den kräva användning av skyddskläder mot värme, andningsapparat, handskar, skyddsglasögon eller ansiktsmasker och stövlar.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer.
För kontroll av exponering och personliga skyddsåtgärder, se kapitel 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder.
Produkt miljöfarlig, vid stora spill eller om produkten kontaminerar sjöar, vattendrag eller i avloppsnätet, underrätta de behöriga myndigheterna, enligt lokal lagstiftning. Undvik förorening av avlopp, ytvatten eller grundvatten eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering.

-Fortsätter på nästa sida.-

Förvara och samla upp avfall med inert absorberande material (jord, sand, vermikulit, kiselgur, osv) och rengör omedelbart området med lämpligt saneringsmedel.
Lägg avfall i slutna behållare, lämpliga för dess bortförande, i enlighet med de lokala och nationella bestämmelserna (se avsnitt 13).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt.
För kontroll av exponering och personliga skyddsåtgärder, se kapitel 8.
För eliminering av avfall, följa rekommendationerna i kapitel 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering.
För personskydd, se kapitel 8. Använd aldrig tryck för att tömma behållare, dom är inte tryck-resistenta.
I området av applikationen är det förbjudet att röka, äta och dricka.
Överensstämma med lagstiftningen om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.
Håll produkten i förpackninger av ett material identiskt med originalet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.
Lagra enligt lokala lagar. Följa instruktionerna på etiketten. Förvaras i behållare mellan 5 och 25 grader C, på en torr och väl ventilerad plats åtskilt från värma och direkt solljus. Förvaras åtskilt från punkter med antändningskällor. Förvaras åtskilt från oxiderande och starkt sura eller basiska material. Ingen rökning. Undvik ingång av obehöriga personer. När behållarna er öppna, pass på at stänga dom noga och placera dem vertikalt för att undvika spill.

Produkten påverkas inte av bilag 2012/18/EU (Seveso III).

7.3 Specifik slutanvändning.
Jordbruksherbicid för yrkesmässig användning.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.

8.1 Kontrollparametrar.

Produkten innehåller inte ämnen med miljögränsvärden för professionell eksponering Prodult finns med biologiska gränsvärd.
8.2 Begränsning av exponeringen.

Tekniska åtgärder:
Ge tillräcklig ventilation, som kan uppnås genom en bra lokal extrationsventilacion och et bra allmänt extraktionssystem.

Koncentration procent:	**100 %**
andvändingar:	**Jordbruksherbicid för professionell användning.**
Andningsskydd:	
PPE:	Filtermask för skydd mot gaser och partiklar
Egenskaper:	Märkt «EG» Kategori III. Masken måste ha brett synfält och anatomisk form för vattentäthet och hermetisk täthet.
Standarder CEN:	EN 136, EN 140, EN 405
Underhåll:	Bör inte lagras på platser som utsätts för höga temperaturer och fukt innan användning. Särskilt bör kontrolleras tillståndet i ventilerna för inandning och utandning i ansiktsadaptern
Anmärkningar:	Instruktionerna från tillverkaren för användning och underhåll av utrustningen måste läsas noga. Sätt på filtren beroende på särdragen till de specifika riskerna (partiklar och aerosoler: P1-P2-P3, gaser och ångor: A-B-E-K-AX) och ändra dom enligt tillverkarens instrukser.
Filter typ som behövs:	A2
Skydd för händerna:	
PPE:	Skyddshandskar mot kemikalier
Egenskaper:	Märkt «EG» Kategori III.
Standarder CEN:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

-Fortsätter på nästa sida.-

Underhåll:	Måste hållas på en torr plats, skyddad från värme och om möjligt exponering för solljus. Man kan inte göra förändringar på handskerna som kan förändra deras skyddsmotstånd eller tillsätta färger, lösningsmedel eller lim.
Anmärkningar:	Handskarna måste vara av rätt storlek och justeras till handen utan att vara för trånga eller för baggy. Vid andvänding måste man alltid ha rena, torra händer.

Matiral:	PVC (polyvinyl chloride)	Genombrott tid (min):	> 480	Matiral starkhet (mm):	0,35

Ögonskydd:

Personlig skyddsutrustning behövs inte om de tekniska åtgärderna som rekommenderas är uppfyllda.

Hudskydd:

PPE:	Skyddskläder
Egenskaper:	Märkt «EG» Kategori II. Skyddskläderna bör inte vara smala eller lösa så att dom inte ingriper i förflyttningarna till användaren.
Standarder CEN:	EN 340
Underhåll:	Följ instruktionerna för rengöring och bevarande som tillhandahålls av tillverkaren för att garantera et uvariabelt skydd.
Anmärkningar:	Skyddskläderna bör ge en komfort som överensstämmer med nivån av skydd som ges mot risken som man skyddas mot, med miljöförhållanden, nivån av användarens aktivitet och tiden för avsedd användning.

PPE:	Arbetsskor
Egenskaper:	Märkt «EG» Kategori II.
Standarder CEN:	EN ISO 13287, EN 20347
Underhåll:	Skorna anpassar sig till formen på foten av den första användaren. Därför, liksom av hygieniska skäl, bör man undvika återanvändning av en annan person.
Anmärkningar:	Arbetskor för professionell användning som innehåller element av skydd för att skydda användaren från skador som skulle kunna orsaka olyckor. Kolla lämpligheten för det aktuella arbetet.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.
Fysikaliskt tillstånd: Fast ämne
Färg: Benvit
Lukt: Svag, karakteristisk lukt
Lukt tröskel: Ej tillgängligt
Smältpunkt: Ej tillgängligt
Fryspunkt: Ej tillgängligt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej tillgängligt
Brandfarlighet: Inte mycket brandfarlig
Nedre explosionsgräns: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.
Övre explosionsgräns: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.
Flampunkt: > 60 ºC
Självantändningstemperatur: Ingen självantändning upp till 400ºC
Sönderdelningstemperatur: Ej tillgängligt
pH: 5.0 (1%)
Kinematisk viskositet: Ej tillgängligt
Löslighet: Ej tillgängligt
Löslighet i vatten: Ej tillgängligt
Fettlöslighet: Ej tillgängligt
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde): Log Pow =2.06 (Ph=5) (verksamma ämnet: Tribenuron-methyl). Log Pow =1.06 (PH=5) (verksamma ämnet: Thifensulfuron-methyl).
Ångtryck: Ej tillgängligt
Absoluta densiteten: Ej tillgängligt
Relativ densitet: 0.75 g/cc
Relativ ångdensitet: Ej tillgängligt
Partikelegenskaper: Ej tillgängligt

9.2 Annan information.
Information om faroklasser för fysisk fara
Explosiva ämnen:
Explosiva egenskaper: Inte explosivt under termiska förhållanden

-Fortsätter på nästa sida.-

Oxiderande fasta ämnen:
Oxiderande egenskaper: Inte ett oxidationsmedel

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET.

10.1 Reaktivitet.
Produkten medför inte risker på grund av sin reaktivitet.

10.2 Kemisk stabilitet.
Stabil under rekommenderad lagring och hanteringsvillkor (se avsnitt 7).

10.3 Risken för farliga reaktioner.
Produkten utgör inte en risk för farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas.
Undvika dålig behållnig

10.5 Oförenliga material.
Förvaras åtskilt från oxiderande ämnen och syror, eller starkt alkalisk material för att undvika exoterma reaktioner.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter.
Inte nedbryta vid användning för den avsedda användningen.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION.

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008.
Det finns inga testade tillgängliga produktdata.

a) Akut toxicitet.
LD50 oralt råtta: >2000 mg/kg
LD50 hud råtta: >2000 mg/kg
LC50 inhalation råtta (4h): >3.46 mg/L

b) Frätande/irriterande på huden.
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering.
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

e) Mutagenitet i könsceller.
Inget konklusiva data till klassficering.

f) Cancerogenitet.
Inget konklusiva data till klassficering.

g) Reproduktionstoxicitet.
Inget konklusiva data till klassficering.

h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering.
Inget konklusiva data till klassficering.

i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.
Produkten klasificeras:
Toxicitet i särskilda organ efter upprepad exponering, Kategori 2: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

j) Fara vid aspiration.
Inget konklusiva data till klassficering.

-Fortsätter på nästa sida.-

11.2 Information om andra faror.
Hormonstörande egenskaper
Denna produkt innehåller inga beståndsdelar med hormonstörande egenskaper som påverkar människors hälsa.
Annan information
Det finns ingen tillgänglig information om andra negativa hälsoeffekter.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION.

12.1 Toxicitet.
Akut toxicitet:

LC50 fisk (96h): >100 mg/L (Oncorhynchus mykiss)
EC50 Daphnia (48h): 31.36 mg/L (Daphnia magna)
ErC50 alger (72h): 0.068 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet.
Tribenuron- methyl: Persistensen av tribenuronmetyl i de viktigaste miljömedlen (mark och vatten) är i allmänhet låg eller måttlig, och är något mer persistent under alkaliska förhållanden än under neutrala eller sura förhållanden.

Thifensulfuron-methyl: Mycket låg till låg enkel första ordning DT50= 0,85-2,6d (laboratorieförhållanden vid 20-22ºC och pH 2-2,5 eller 40% MWHC markfuktighet).
Det finns ingen information om nedbrytbarheten hos de närvarande substanserna.
Det finns ingen tillgänglig information om persistens och nedbrytbarhet av produkten.

12.3 Bioackumuleringsförmåga.
Det finns ingen tillgänglig information om Bioackumulering av dessa ämnen.

12.4 Rörlighet i jord.
Det finns ingen tillgänglig information om rörlighet i marken.
Låt inte produkten ledas i avloppsnätet eller i vattendrag.
Undvika genomträngning i marken.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen.
Det finns inga tillgängliga uppgifter om bedömningen av PBT och vPvB produkten.

12.6 Hormonstörande egenskaper.
Denna produkt innehåller inga beståndsdelar med hormonstörande egenskaper på miljön.

12.7 Andra skadliga effekter.
Produkten påverkas inte av förordning (EG) nr 1005/2009 från Europaparlamentet och Rådet av 16. September 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Det finns ingen tillgänglig information på andra negativa effekter på miljön.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder.
Utsläpp i avlopp eller vattendrag är inte tillåtet. Tomma behållare och avfall bör hanteras och bortskaffas enligt gällande lokala/nationella lagar.
Följa bestämmelserna i direktiv 2008/98/CE om avfallshantering.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION.

Transport enligt ADR/TPC normer för vägtransport, RID för järnväg, IMDG för maritim och ICAO/IATA för luftfarten.
Land: Vägtransport: ADR, Järnvägtransport: RID.

-Fortsätter på nästa sida.-

Transport dokumentation: Fraktsedel och skriftliga instruktioner.
Sjö: Båttransport: IMDG.
Transport dokumentation: Fraktsedel.
Luft: Flytransport: IATA/ICAO.
Transport dokumentation: Fraktsedel.

14.1 UN-nummer eller id-nummer.
Nr. FN: UN3077

14.2 Officiell transportbenämning.
Beskrivning:
ADR/RID: UN 3077, MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, N.O.S. (INNEHÅLLER TIFENSULFURONMETYL), 9, PG III, (-)
IMDG: UN 3077, MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, N.O.S. (INNEHÅLLER TIFENSULFURONMETYL), 9, PG III, MARINE POLLUTANT
ICAO/IATA: UN 3077, MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, N.O.S. (INNEHÅLLER TIFENSULFURONMETYL), 9, PG III

14.3 Faroklass för transport.
Klasse(r): 9

14.4 Förpackningsgrupp.
Förpackningsgrupp: III

14.5 Miljöfaror.
Marin förorening: Om

Miljöfarlig
Båttransport, FEm - Akut dokument (F – Brand, S –Spill: F-A,S-F

14.6 Särskilda skyddsåtgärder.
Etiketter: 9

Fara nummer: 90
Bestämmelser för bulktransport ADR:
VC1 Bulktransport i utvalsade fordon, utvalsade behållare eller utvalsade bulkbehållare tillåts:
VC2 Bulktransport i stängda fordon, stängda behållare eller stängda bulkbehållare tillåts:
Agera enligt punkt 6.
ADR begränsad mängd: 5 kg
IMDG begränsad mängd: 5 kg
ICAO begränsad mängd: 30 kg B

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument.
Produkten påverkas inte av transport i bulk på fartyg.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER.

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

-Fortsätter på nästa sida.-

Information relaterad med regel (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.
Produkten påverkas inte av det producer som inrättats regel (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier.

EU-förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, inklusive ändringar.

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning.
En bedömning av produktens kemiska säkerhet har utförs.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION.

Full text av H-fraser som anges i avsnitt 3:

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Klassificeringskoder:

Aquatic Acute 1 : Akut toxicitet för vattenmiljön, Kategori 1
Aquatic Chronic 1 : Kroniska effekter i vattenmiljön, Kategori 1
Eye Dam. 1 : Allvarlig ögonskada, Kategori 1
Eye Irrit. 2 : Ögonirritation, Kategori 2
STOT RE 2 : Toxicitet i särskilda organ efter upprepad exponering, Kategori 2
Skin Irrit. 2 : Irriterad hud, Kategori 2
Skin Sens. 1 : Dermal sensibilisator, Kategori 1

Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Fysikaliska faror	Grundat på testdata
Hälsofaror	Beräkningsmetod
Miljöfaror	Beräkningsmetod

Det rekommenderas en grundläggande utbildning om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för att utföra en korrekt hantering av produkten.

Förkortningar och akronymer som används:
ADR/RID: Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg.
CEN: Europeiska kommittén för standardisering.
PPE: Personlig skyddsutrustning.
IATA: Internationellt samrbetsorgan för civilflyg.

-Fortsätter på nästa sida.-

ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen.
IMDG: Internationell maritim kod för farligt gods.
RID: Föreskrift avseende internationell transporten av farligt gods med järnväg.

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Förordning (EU) 2020/878.
Förordning (EG) nr 1907/2006.
Förordning (EG) nr 1272/2008.

Uppgifterna som finns i denna säkerhetsdatablad har utarbetats enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 aav den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och andra kemiska ämnen och blandningar (REACH).

Produktinformationen i detta produktsäkerhetsdatablad är baserad på aktuell kunskap och befintliga EG och nationella lagar. Arbetsförhållandena för användare är utanför vårt vetande och kontroll. Produkten bör inte användas för andra ändamål än de som anges, utan att först ha en skriftelig instruktion om dess hantering. Det är alltid användarens ansvar at vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla kraven i lagstiftningen.

-Slut på dokumentet.-