



## ASCRA XPRO

Version 1 / S  
102000027828

1/11  
Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016

### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn** ASCRA XPRO  
**Produktkod (UVP)** 80513666

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Användning** Svampmedel

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Leverantör** Bayer A/S, Bayer CropScience  
Arne Jacobsens Allé 13  
2300 København S  
Danmark

**Telefon** (+45) 45 23 50 00  
**Telefax** (+45) 45 23 52 60  
**Ansvarig avdelning** E-post: MSDS.Nordic@bayer.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

**Telefonnummer för nödsituationer** 020 99 60 00 eller 112

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, med ändringar.

Akut toxicitet: Kategori 4

H302 Skadligt vid förtäring.

Hudsensibilisering: Kategori 1B

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Allvarlig ögonskada: Kategori 1

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering: Kategori 3

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Akut toxicitet i vattenmiljön: Kategori 1

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Kronisk toxicitet i vattenmiljön: Kategori 1

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

##### Klassificering enligt KemIs godkännandetext.

Akut toxicitet: Kategori 4

H302 Skadligt vid förtäring.

Allvarlig ögonskada: Kategori 1

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.



**ASCRA XPRO**

Version 1 / S  
102000027828

2/11  
Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016

Kronisk toxicitet i vattenmiljön: Kategori 1

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Hudsensibilisering: Kategori 1

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Märkning i enlighet med Kemls godkännandetext.**

Märkningspliktig.



**Faroangivelser**

- H302 Skadligt vid förtäring.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
- SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

**Skyddsangivelser**

- P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P410 Skyddas från solljus.
- P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

**2.3 Andra faror**

Inga särskilda risker kända.

**AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**

**3.2 Blandningar**

**Kemisk natur**

Emulsionskoncentrat (EC)  
Prothioconazole/Fluopyram/Bixafen 130:65:65 g/l

**Farliga komponenter**

Faroangivelser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

| Namn      | CAS-nr. /<br>EG-nr. /<br>REACH Reg. No. | Klassificering                                   | Konc. [%] |
|-----------|---|--|-----------|
|           |   | FÖRORDNING (EG) nr<br>1272/2008                  |           |
| Bixafen   | 581809-46-3                             | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | 6,37      |
| Fluopyram | 658066-35-4                             | Aquatic Chronic 2, H411                          | 6,37      |

**ASCRA XPRO**Version 1 / S  
1020000278283/11  
Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016

|  |                         |   |             |
|--|-------------------------|---|-------------|
|  | 619-797-7               |   |             |
| Protiokonazol  | 178928-70-6             | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410  | 12,7        |
| 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-phenylpropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione |                         | Skin Sens. 1, H317  | > 0,1 – < 1 |
| 2-Etylhexanol propylen etylenglykol eter   | 64366-70-7              | Aquatic Chronic 3, H412   | > 1 – < 25  |
| N,N-Dimethyldecanamid  | 14433-76-2<br>238-405-1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 | > 25        |

**Ytterligare information**

|               |             |                        |
|---------------|-------------|------------------------|
| Bixafen       | 581809-46-3 | M-faktor: 10 (acute)   |
| Protiokonazol | 178928-70-6 | M-faktor: 10 (acute)   |
|               |             | M-faktor: 10 (chronic) |

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

**AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Allmän rekommendation</b> | Flytta från farligt område. Tag genast av förorenade kläder och omhändertag dem enligt föreskrift. Lägg den skadade i framstupa sidoläge och transportera på samma sätt.   |
| <b>Inandning</b>             | Flytta ut i friska luften. Håll patienten varm och i vila. Kontakta omedelbart läkare eller giftinformationscentral.   |
| <b>Hudkontakt</b>            | Tvätta med mycket tvål och vatten, om det finns tillgängligt, med mycket polyetylenglykol 400 och därefter med vatten.   |
| <b>Ögonkontakt</b>           | Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser efter 5 min och fortsätt sedan tvättningen av ögonen. Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår. |
| <b>Förtäring</b>             | Framkalla INTE kräkning. Kontakta omedelbart läkare eller giftinformationscentral. Skölj munnen.   |

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

**Symptom** Inga kända eller förväntade symptom.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

**Behandling** Behandla symptomatiskt. Magsköljning krävs normalt inte. Om en större mängd (mer än en munfull) har förtärs skall aktivt kol och natriumsulfat ges.



## ASCRA XPRO

Version 1 / S  
102000027828

4/11

Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016

---

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

#### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga** Vattendimma, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Skum, Sand

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra** Följande ämnen kan frigöras vid brand:; Vätecyanid (cyanvätesyra), Kolmonoxid (CO), Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök. Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

**Ytterligare information** Begränsa spridningen av brandsläckningsmediet. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

---

### AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**Försiktighetsåtgärder** Undvik kontakt med utspild produkt eller med kontaminerade ytor. Använd personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder** Får ej släppas ut i vattenmiljön, avloppet och grundvattnet.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

**Rengöringsmetoder** Rengör nedsmutsade föremål och golv noggrant. Beakta gällande miljöföreskrifter. Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt** För information om säker hantering, se avsnitt 7.  
För information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.  
För information om avfallshantering, se avsnitt 13.

---

### AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

**Råd för säker hantering** Använd endast i lokaler med tillräcklig ventilation.

**Råd för skydd mot brand och explosion** Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning.

**Åtgärder beträffande hygien** Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Förvara arbetskläderna separat. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Tvätta genast händerna efter arbetet. Duscha eventuellt. Ta omedelbart av förorenade kläder och tvätta dem noga innan de används igen. Plagg som inte kan rengöras måste förstöras (brännas).

**ASCRA XPRO**Version 1 / S  
102000027828

5/11

Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

**Krav på lagerutrymmen och behållare** Förvaras på en plats tillgänglig endast för personer med tillstånd.  
Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats.  
Förvara åtskilt från direkt solljus.

**Råd för gemensam lagring** Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

**7.3 Specifik slutanvändning** Vänligen hänvisa till etikett och/eller broschyr.

**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD****8.1 Kontrollparametrar**

| Komponenter   | CAS-nr.     | Kontrollparametrar                | Uppdatering | Grundval |
|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| Bixafen       | 581809-46-3 | 0,6 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA)    |             | OES BCS* |
| Fluopyram     | 658066-35-4 | 0,34 mg/m <sup>3</sup><br>(TWA)   |             | OES BCS* |
| Protiokonazol | 178928-70-6 | 1,4 mg/m <sup>3</sup><br>(SK-ABS) |             | OES BCS* |

\*OES BCS: Intern yrkeshygieniskt gränsvärde Bayer CropScience (Occupational Exposure Standard)

**8.2 Begränsning av exponeringen****Personlig skyddsutrustning - Slut användare**

**Allmän rekommendation** Tvätta händer och ansikte före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

**Andningsskydd** Helmask med kombinationsfilter A2/P2

**Handskydd** Använd CE-märkta (eller motsvarande) nitrilgummihandskar (minsta tjocklek 0,40 mm). Tvätta om förorenade. Kassera vid förorenad insida, vid perforering eller vid förorening på utsidan som inte kan tas bort. Tvätta händerna ofta och alltid före måltid, dryck, rökning eller toalettbesök.  
Tvätta handskarna om de är förorenade. Kassera vid förorenad insida, vid perforering eller vid förorening på utsidan som inte kan tas bort.

**Ögonskydd** Glasögon

**Hud- och kroppsskydd** Skyddsdräkt

**AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

**Form** Vätska, klar till något grumlig

**Färg** brun

**Lukt** svag, karakteristisk

**pH-värde** 4,0 - 6,0 vid 1 % (23 °C) (avjoniserat vatten)

**ASCRA XPRO**Version 1 / S  
102000027828

6/11

Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016

---

|   |  |
|---|--|
| <b>Flampunkt</b>                                | 148 °C   |
| <b>Antändningstemperatur</b>                    | 360 °C   |
| <b>Densitet</b>                                 | ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup> vid 20 °C   |
| <b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten</b> | Bixafen: log Pow: 3,3 vid 40 °C<br>Fluopyram: log Pow: 3,3<br>Prothioconazol: log Pow: 3,82 vid 20 °C vid pH-värde 7 |
| <b>Stötkänslighet</b>                           | Ej stötkänslig.  |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>                    | Inga brandnärande egenskaper   |
| <b>Explosivitet</b>                             | Ej explosiv<br>92/69/EEG, A.14 / OECD 113  |
| <b>9.2 Annan information</b>                    | Ytterligare säkerhetsrelaterade fysikalisk-kemiska data är inte kända.   |

---

**AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET****10.1 Reaktivitet****Termiskt sönderfall** Stabil vid normala förhållanden.**10.2 Kemisk stabilitet** Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.**10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.**10.4 Förhållanden som ska undvikas** Extrema temperaturer och direkt solljus.**10.5 Oförenliga material** Förvaras endast i originalförpackningen.**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** Inga sönderdelningsprodukter förväntas vid normala användningsförhållanden.

---

**AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut oral toxicitet** LD50 (råtta) > 300 - 2.000 mg/kg**Akut inhalationstoxicitet** Ingen respirabel aerosol bildas vid avsedd användning.**Akut dermal toxicitet** LD50 (råtta) > 2.000 mg/kg**Hudirritation** Ingen hudirritation (Kanin)**Ögonirritation** Risk för allvarlig ögonskada. (Kanin)**Allergiframkallande egenskaper** Sensibiliserande (Mus)  
OECD Test riktlinjer 429, LLNA-metoden (Local Lymph Node Assay)**Bedömning toxicitet vid upprepad dosering**

**ASCRA XPRO**Version 1 / S  
102000027828

7/11

Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016

Bixafen orsakade ej humanrelevant specifik målorgantoxicitet i experimentella djurstudier.  
Fluopyram orsakade inte specifik målorgantoxicitet vid experimentella djurförsök.  
Prothioconazol orsakade inte specifik målorgantoxicitet vid experimentella djurförsök.

**Bedömning mutagenicitet**

Bixafen var inte mutagen eller genotoxisk under en uppsättning försök in vitro och in vivo.  
Fluopyram var inte mutagen eller genotoxisk under en uppsättning försök in vitro och in vivo.  
Prothioconazol var inte mutagen eller genotoxisk baserat på total vägning av bevis under en uppsättning försök in vitro och in vivo.

**Bedömning carcinogenicitet**

Bixafen var inte carcinogen under livstidsmatningstudier på råttor och möss.  
Fluopyram orsakade en ökad förekomst av tumörer i Lever hos råttor vid höga dosnivåer.  
Fluopyram orsakade en ökad förekomst av tumörer i Sköldkörtel hos möss vid höga dosnivåer.  
Tumörerna som kan ses med Fluopyram orsakades av en ikke-genotoxisk mekanism som inte är relevant vid låga doser. Den biologiska mekanism som orsakade dessa tumörer är ej relevant i människa.  
Prothioconazol var inte carcinogen under livstidsmatningstudier på råttor och möss.

**Bedömning reproduktionstoxicitet**

Bixafen orsakade inte reproduktionstoxicitet i en två-generationsstudie på råttor.  
Fluopyram orsakade reproductionstoxicitet vid en tvågenerationsstudie på råttor på endast dosnivå, även toxiskt för föräldradjuret. Den reproduktionstoxicitet som kan ses med Fluopyram är relaterad till toxicitet för föräldrarna.  
Prothioconazol orsakade reproductionstoxicitet vid en tvågenerationsstudie på råttor på endast dosnivå, även toxiskt för föräldradjuret. Den reproduktionstoxicitet som kan ses med Prothioconazol är relaterad till toxicitet för föräldrarna.

**Bedömning utvecklingstoxicitet**

Bixafen orsakade inte fosterskadande effekter hos råttor och kaniner.  
Fluopyram orsakade utvecklingstoxicitet endast vid dosnivåer som är toxiska för honorna.  
Utvecklingseffekterna sett med Fluopyram är relaterade till toxicitet hos mödrarna.  
Prothioconazol orsakade utvecklingstoxicitet endast vid dosnivåer som är toxiska för honorna.  
Utvecklingseffekterna sett med Prothioconazol är relaterade till toxicitet hos mödrarna.

---

**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION****12.1 Toxicitet**

|  |  |
|--|--|
| <b>Fisktoxicitet</b>                                 | LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)) 1,77 mg/l<br>statistiskt test; Exponeringstid: 96 h   |
| <b>Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur</b> | EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)) 3,39 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h   |
| <b>Toxicitet för vattenväxter</b>                    | EC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)) 2,97 mg/l<br>Tillväxthastighet; Exponeringstid: 72 h<br>EC50 (Skeletonema costatum) 0,046 mg/l<br>Tillväxthastighet; Exponeringstid: 72 h<br>Angiven avser det tekniska ämnet prothioconazol.<br>NOEC (Skeletonema costatum) 0,0073 mg/l<br>Tillväxthastighet; Exponeringstid: 72 h |



## ASCRA XPRO

Version 1 / S  
102000027828

8/11  
Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016

Angiven avser det tekniska ämnet prothioconazol.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Bionedbrytbarhet

Bixafen:  
Ej snabbt bionedbrytbar  
Fluopyram:  
Ej snabbt bionedbrytbar  
Prothioconazol:  
Ej snabbt bionedbrytbar

#### Koc

Bixafen: Koc: 3869  
Fluopyram: Koc: 279  
Prothioconazol: Koc: 1765

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Bioackumulering

Bixafen: Biokoncentrationsfaktor (BCF) 695  
Bioackumuleras ej.  
Fluopyram: Biokoncentrationsfaktor (BCF) 18  
Bioackumuleras ej.  
Prothioconazol: Biokoncentrationsfaktor (BCF) 19  
Bioackumuleras ej.

### 12.4 Rörligheten i jord

#### Rörligheten i jord

Bixafen: Svagt rörlig i jordar  
Fluopyram: Måttligt rörlig i jordar  
Prothioconazol: Svagt rörlig i jordar

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### PBT- och vPvB-bedömning

Bixafen: Ämnet anses varken vara långlivade, bioackumulativa och toxiska (PBT). Ämnet anses varken vara mycket ånglivade och mycket bioackumulativa (vPvB).  
Fluopyram: Ämnet anses varken vara långlivade, bioackumulativa och toxiska (PBT). Ämnet anses varken vara mycket ånglivade och mycket bioackumulativa (vPvB).  
Prothioconazol: Ämnet anses varken vara långlivade, bioackumulativa och toxiska (PBT). Ämnet anses varken vara mycket ånglivade och mycket bioackumulativa (vPvB).

### 12.6 Andra skadliga effekter

#### Tillägg till ekologisk information

Inga andra effekter finns att nämna.

---

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktrester:  
Rester, spill och förpackning som inte är rengjord klassas som farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta Miljö- och Hälsoskyddskontoret i kommunen för mer information.

Rengör förpackningen så här:  
Rengör förpackningar för växtskyddsmedel genast efter tömning, så att sköljvätskan kan hällas direkt i sprutan. Ev. folieförsegling skall också





**ASCRA XPRO**

Version 1 / S  
102000027828

9/11  
Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016

rengöras.  
Fyll den tomma förpackningen till ca 1/5 med vatten.  
Sätt på locket.  
Skaka förpackningen så att sköljvattnet kommer åt hela insidan.  
Ta av locket och ta hand om sköljvattnet på ett miljömässigt riktigt sätt.  
Upprepa proceduren minst tre gånger med vatten.  
Låt förpackningen rinna av (upp och ner) tills den är droptorr.

Tomemballage :  
Bayer CropScience är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Detta innebär att du kan lämna rengjord förpackning kostnadsfritt. För vidare information kontakta SvegRetur tel. 0370 173 85, [www.svepretur.se](http://www.svepretur.se).

**Avfallsnummer**                      **02 01 08\*** Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

**AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**

**ADR/RID/ADN**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 14.1 UN-nummer                    | <b>3082</b>  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.<br>(BIXAFEN SOLUTION) |
| 14.3 Faroklass(er) för transport  | 9  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III  |
| 14.5 Miljöriskmärkning            | JA   |
| Transportklass                    | 90   |
| Tunnel Code                       | E  |

Denna klassificering gäller i princip inte vid transport med tankbåt på vattenvägar i inlandet. Kontakta tillverkaren för ytterligare information.

**IMDG**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 14.1 UN-nummer                    | <b>3082</b>  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.<br>(BIXAFEN SOLUTION) |
| 14.3 Faroklass(er) för transport  | 9  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III  |
| 14.5 Vattenförorenande ämne       | JA   |

**IATA**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 14.1 UN-nummer                    | <b>3082</b>   |
| 14.2 Officiell transportbenämning | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.<br>(BIXAFEN SOLUTION ) |
| 14.3 Faroklass(er) för transport  | 9   |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III   |
| 14.5 Miljöriskmärkning            | JA  |

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**

Se avsnitten 6 till 8 i detta säkerhetsdatablad.



## ASCRA XPRO

Version 1 / S  
102000027828

10/11  
Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ingen transport i bulk i enlighet med IBC-regeln.

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Ytterligare information

WHO-klassificering: II (Moderately hazardous)

Registreringsnummer 5272

#### Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Vid hantering av produkten ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. Vis hantering av sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation.

Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Filtren ska bytas och underhållas enligt tillverkarens rekommendation.

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Någon kemisk säkerhetsanalys krävs ej.

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Faroangivelser nämnda i Avsnitt 3

|      |   |
|------|---|
| H315 | Irriterar huden.  |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                              |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |

### Förkortningar och akronymer

|         |  |
|---------|--|
| ADN     | Europeisk överenskommelse rörande internationell transport av farligt gods på inlandsvattenvägar |
| ADR     | Europeisk överenskommelse rörande internationell transport av farligt gods på vägar              |
| ATE     | Uppskattad akut toxicitet  |
| CAS-Nr. | Chemical Abstracts Service nummer  |
| Konc.   | Koncentration  |
| EG-nr.  | European community nummer (EG-nummer)  |
| ECx     | Effektiv koncentration x %   |
| EINECS  | Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen                                 |



## ASCRA XPRO

Version 1 / S  
102000027828

11/11  
Revisionsdatum: 30.11.2016  
Tryckdatum: 30.11.2016

|           |  |
|-----------|--|
| ELINCS    | Europeisk förteckning över förhandsanmälda ämnen   |
| EN        | Europeiska standarder  |
| EU        | Europeiska unionen   |
| IATA      | International Air Transport Association  |
| IBC       | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) |
| ICx       | Inhiberingskoncentration x %   |
| IMDG      | International Maritime Dangerous Goods   |
| LCx       | Dödlig koncentration x %   |
| LDx       | Dödlig dos x %   |
| LOEC/LOEL | Lägsta observerade effektkoncentration/ effektnivå   |
| MARPOL    | MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships                             |
| N.O.S.    | Not otherwise specified  |
| NOEC/NOEL | Nolleffektkoncentration/ nolleffektnivå  |
| OECD      | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling   |
| RID       | Förordningar rörande internationell transport av farligt gods med tåg  |
| TWA       | Tidsvägt medelvärde  |
| UN        | Förenta Nationerna (FN)  |
| WHO       | Världshälsoorganisationen  |

Informationen i detta säkerhetsdatablad är i enlighet med riktlinjerna enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EG) 2015/830 om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (och alla senare ändringar). Detta produktdatablad är ett komplement till användarhandledningen, inte en ersättning till den. Informationen i detta produktdatablad bygger på tillgänglig klunskap om produkten vid det tillfälle då produktdatabladet sammanställdes. Användaren erinras dessutom om eventuella risker vid användning av en produkt för andra ändamål än den är avsedd för. Informationen som ges är i enlighet med rådande EEG-lagstiftning. Användaren uppmanas att följa eventuella ytterligare nationella krav.

Ändringar efter den senaste versionen kommer att märkas tydligt i marginalen. Denna version ersätter alla tidigare utgåvor.