



SV

Sidan 1 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Mirador 250 SC**  
**(17118040)**

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen:**

Fungicid

**Användningar som det avråds från:**

För närvarande finns ingen information om detta.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SV

ADAMA Northern Europe B.V., P.O. Box 355, 3830 AK Leusden, Nederländerna  
Telefon: (+31) (0) 33 4453 160, Telefax: (+31) (0) 33 4321 598  
msds.ane@adama.com

Den sakkunniga personens e-postadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - använd dessa adresser INTE för att beställa säkerhetsdatablad.

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

**Informationstjänster vid nödsituationer / officiellt rådgivande organ:**

SV

Telefonnummer för nödsituationer: 112  
Ring lokal giftcentral för hjälp: +46 8331231  
Eller  
+46 20996000 (Kemiakuten)

**Bolagets/Företagets telefonnummer för nödsituationer:**

---

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

ADAMA



SV

Sidan 2 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001

Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001

Börjar gälla den: 14.08.2015

Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015

Mirador 250 SC

(17118040)

## 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

### Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

| Faroklass       | Farokategori | Faroangivelse  |
|-----------------|--------------|--|
| Aquatic Acute   | 1            | H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| Aquatic Chronic | 1            | H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

## 2.2 Märkningsuppgifter

### Märkning i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)



Varning

H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P102-Förvaras oåtkomligt för barn.

P273-Undvik utsläpp till miljön.

P391-Samla upp spill.

P501-Innehållet/behållaren skall oskadliggöras på säkert sätt.

EUH401-För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

## 2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inga vPvB-ämnen (vPvB = mycket långlivade och mycket bioackumulerande) resp. omfattas inte av bilaga XIII till förordning (EG) 1907/2006.

Blandningen innehåller inga PBT-ämnen (PBT = långlivade, bioackumulerande och toxiska) resp. omfattas inte av bilaga XIII till förordning (EG) 1907/2006.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämne

ADAMA



SV

Sidan 3 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

e.t.  
**3.2 Blandning**

| <b>Azoxistrobin</b>  |  |
|--|--|
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>                                   | --   |
| <b>Index</b>   | 607-256-00-8   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>   | -  |
| <b>CAS</b>   | 131860-33-8  |
| <b>% intervall</b>   | 22,9   |
| <b>Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)</b> | Acute Tox. 3, H331<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |

| <b>Fettalkoholetoxilat</b>   |  |
|--|--|
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>                                   | --                                     |
| <b>Index</b>   | ---                                    |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>   | -                                      |
| <b>CAS</b>   | 68439-49-6                             |
| <b>% intervall</b>   | 10-18                                  |
| <b>Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318 |

| <b>Naftalensulfonsyra, dimetylpolymer med formaldehyd och metylnaftalensulfonsyra, natriumsalt</b> |   |
|--|---|
| <b>Registreringsnummer (REACH)</b>   | --  |
| <b>Index</b>   | ---                                       |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>   | -   |
| <b>CAS</b>   | ---                                       |
| <b>% intervall</b>   | 1-5                                       |
| <b>Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)</b>                               | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315 |

Text i H-fraserna samt klassificeringsförkortning (GHS/CLP) se avsnitt 16.

De ämnen som anges i detta avsnitt, anges med sin verkliga och korrekta klassificering!

För ämnen som listas i tabell 3.1/3.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) innebär det att det i den här angivna klassificeringen har tagits hänsyn till alla eventuella anmärkningar som anges där.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ge akt på det personliga skyddet.

#### **Inandning**

Avlägsna personen från riskområdet.

Tillför drabbad person frisk luft och rådfråga läkare beroende på symptomen.

#### **Hudkontakt**

ADAMA



SV

Sidan 4 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

Ta genast av förorenade, neddränkta kläder, tvätta noggrant med mycket vatten och tvål, konsultera läkare vid hudirritation (rodnad etc.).

### **Kontakt med ögonen**

Ta av kontaktlinser.

Skölj ordentligt med mycket vatten i flera minuter, uppsök läkare, vid behov.

### **Förtäring**

Skölj munnen grundligt med vatten.

Framkalla inte kräkning, ge mycket vatten att dricka, uppsök genast läkare.

### **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

I tillämpliga fall hittas uppgifter om fördröjda symptom och effekter i avsnitt 11 resp. i samband med exponeringsvägarna som anges i avsnitt 4.1.

I vissa fall kan det förekomma att förgiftningssymptomen inte uppträder förrän efter en längre tid/efter flera timmar.

### **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

## **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

### **5.1 Släckmedel**

#### **Lämpliga släckmedel**

Agera beroende på brandens typ och omfattning.

Spridd vattenstråle/skum/CO2/torr släckmedel

#### **Olämpliga släckmedel**

Sluten vattenstråle

### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan följande bildas:

Koloxider

Kväveoxider

Svaveloxider

Giftiga gaser

### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

Andningsskydd som inte är beroende av cirkulationsluften.

Beroende på brandens omfattning

Komplett skydd vid behov.

Kontaminerat släckvatten avfallshanteras enligt myndigheternas föreskrifter.

## **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Håll oskyddade personer på avstånd.

Sörj för god ventilation.

Undvik kontakt med ögon och hud.

Observera, eventuell risk för halka.

ADAMA



SV

Sidan 5 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

## 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Valla in vid stora spill.

Stoppa läckan om det är möjligt utan risk.

Undvik nedtränganden i marken samt i yt- och grundvattnet.

Töm ej i avloppet.

Om produkten har hamnat i avloppet av misstag ska ansvarig myndighet informeras.

## 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp med vätskebindande material (t.ex. universalbindemedel, sand, kiselgur, sågspån) och avfallshanteras enligt avsnitt 13  
Placera uppsamlat material i förslutningsbar behållare.

## 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Anvisningar om avfallshandling: se avsnitt 13.

# AVSNITT 7: Hantering och lagring

Utöver informationen i detta avsnitt finns det också relevant information i avsnitt 8 och 6.1.

## 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

### 7.1.1 Allmänna rekommendationer

Undvik bildande av aerosol.

Sörj för god ventilation i lokalen.

Undvik kontakt med ögon och hud.

Separat förvaring av skyddsklädsel.

Det är förbjudet att äta, dricka, röka samt förvara livsmedel i arbetslokalen.

Följ anvisningarna på etiketten och bruksanvisningen.

Använd endast arbetsmetoder som framgår av bruksanvisningen.

### 7.1.2 Information om allmänna hygienåtgärder på arbetsplatsen

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade kläder och skyddsutrustningar innan du går in i en matsal.

## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Förvara produkten i originalförpackningar i låsta utrymmen.

Förvara inte produkten i korridorer och trappuppgångar.

Förhindra infiltration i marken på ett säkert sätt.

Förvara på en plats med god ventilation.

Lagra torrt.

## 7.3 Specifik slutanvändning

För närvarande finns ingen information om detta.

# AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

## 8.1 Kontrollparametrar

ADAMA



SV

Sidan 6 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

| 1,2-propandiol          |  |                                 |             |       |                   |            |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| Användningsområde       | Exponeringsväg / miljöaspekt                       | Effekter på hälsan              | Beskrivning | Värde | Enhet             | Anmärkning |
| Arbetare / arbetstagare | Människa - inandning                               | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 168   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Arbetare / arbetstagare | Människa - inandning                               | Långvariga, lokala effekter     | DNEL        | 10    | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Konsument               | Människa - dermal                                  | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 213   | mg/kg             |            |
| Konsument               | Människa - inandning                               | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 50    | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Konsument               | Människa - oral                                    | Långvariga, systemiska effekter | DNEL        | 85    | mg/kg             |            |
| Konsument               | Människa - inandning                               | Långvariga, lokala effekter     | DNEL        | 10    | mg/m <sup>3</sup> |            |
|                         | Miljö - sötvatten                                  |                                 | PNEC        | 260   | mg/l              |            |
|                         | Miljö - havsvatten                                 |                                 | PNEC        | 26    | mg/l              |            |
|                         | Miljö - avloppsreningsanläggning                   |                                 | PNEC        | 2000  | mg/l              |            |
|                         | Miljö - sediment, sötvatten                        |                                 | PNEC        | 572   | mg/kg             |            |
|                         | Miljö - sediment, havsvatten                       |                                 | PNEC        | 57,2  | mg/kg             |            |
|                         | Miljö - mark                                       |                                 | PNEC        | 50    | mg/kg             |            |
|                         | Miljö - vatten, sporadiska (intermittenta) utsläpp |                                 | PNEC        | 183   | mg/l              |            |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Det kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän frånluft.

Bär ett lämpligt andningsskydd, om detta inte räcker för att få ner koncentrationen under NGV eller AGW-värdena.

Gäller endast, om explosionsgränsvärden är uppförda här.

### 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Vidta allmänna hygieniska åtgärder vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före pauserna och vid arbetets slut.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade kläder och skyddsutrustningar innan du går in i en matsal.

Ögonskydd/ansiktsskydd:

Skyddsglasögon, tättslutande med sidoskydd (EN 166).

Hudskydd - Handskydd:

Skyddshandske för universellt bruk (växtskydd)

Permeationstid (genomträngningstid) i minuter:

ADAMA



SV

Sidan 7 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

> 480

Handskyddskräms rekommenderas.

De förmedlade genombrottstiderna enligt EN 374 del 3 genomfördes inte i praktiken.

En maximal bärtid rekommenderas som motsvarar 50% av genombrottstiden.

Hudskydd - Annatskydd:

Arbetskyddsklädsel (t ex säkerhetsskor EN ISO 20345, arbetskyddsklädsel med lång ärm).

Andningsskydd:

Erfordras inte i normala fall.

Vid bildning av sprutdimma.

Filter A2 P2 (EN 14387), kännetecknande färg brun, vit

Följ föreskriven användningstid för andningsskydd.

Termisk fara:

Ej tillämpligt

Tilläggsinformation för handskydd - Inga tester har utförts.

Urvalet av blandningar gjordes efter bästa förmåga och med hjälp av information om substanserna.

Avseende ämnena har urvalet gjorts utgående från handsktillverkarens uppgifter.

Det slutliga valet av handskmaterial måste ske med hänsyn till utnötningstid, permeationskvot och degradering.

Valet av en väl anpassad handske är inte bara beroende av materialet, utan också av andra kvalitetskännetecken och varierar från tillverkare till tillverkare.

Vad gäller blandningar går det inte att på förhand beräkna hur beständiga handskmaterialen är. De måste därför kontrolleras före användning.

Information om den exakta utnötningstiden för handskmaterialet kan inhämtas hos tillverkaren för skyddshandskar.

### 8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen

För närvarande finns ingen information om detta.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Aggregationstillstånd:                   | Flytande                            |
| Färg:                                    | Gul, Orange                         |
| Lukt:                                    | Luktlös                             |
| Lukttröskel:                             | Ej bestämd                          |
| pH-värde:                                | 6-8 (1 %)                           |
| Smältpunkt/frys punkt:                   | Ej bestämd                          |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | Ej bestämd                          |
| Flampunkt:                               | >97 °C (Pensky-Martens, closed cup) |
| Avdunstningshastighet:                   | Ej bestämd                          |
| Brandfarlighet (fast form, gas):         | e.t.                                |
| Undre explosionsgräns:                   | Ej bestämd                          |
| Övre explosionsgräns:                    | Ej bestämd                          |
| Ångtryck:                                | Ej bestämd                          |

ADAMA



SV

Sidan 8 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Ångdensitet (luft = 1):                    | Ej bestämd                      |
| Densitet:                                  | 1,1 g/ml                        |
| Skrymdensitet:                             | e.t.                            |
| Löslighet:                                 | Ej bestämd                      |
| Löslighet i vatten:                        | Blandbart                       |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): | Ej bestämd                      |
| Självantändningstemperatur:                | Ej bestämd                      |
| Sönderfallstemperatur:                     | Ej bestämd                      |
| Viskositet:                                | 76-427 mPas (40°C)              |
| Viskositet:                                | 117-541 mPas (20°C)             |
| Explosiva egenskaper:                      | Produkten är inte explosionsiv. |
| Oxiderande egenskaper:                     | Nej                             |
| <b>9.2 Annan information</b>               |                                 |
| Blandbarhet:                               | Ej bestämd                      |
| Löslighet i fett / lösningsmedel:          | Ej bestämd                      |
| Konduktivitet:                             | Ej bestämd                      |
| Ytspänning:                                | 32 mN/m (20°C)                  |
| Lösningsmedelshalt:                        | Ej bestämd                      |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produkten har inte kontrollerats.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid korrekt lagring och hantering.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd

### 10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen.

Undvik kontakt med starka alkalier.

Undvik kontakt med starka syror.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen nedbrytning vid avsedd användning.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

För eventuell ytterligare information om hälsoeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

**Mirador 250 SC**  
**(17118040)**

| Toxicitet / effekt | Resultat | Värde | Enhet | Organism | Kontrollmetod | Anmärkning |
|--------------------|----------|-------|-------|----------|---------------|------------|
|--------------------|----------|-------|-------|----------|---------------|------------|

ADAMA





SV

Sidan 9 av 15  
 Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
 Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
 Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
 Börjar gälla den: 14.08.2015  
 Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
 Mirador 250 SC  
 (17118040)

|  |      |       |         |         |  |   |
|--|------|-------|---------|---------|--|---|
| Akut toxicitet, oralt:                                   | LD50 | >2000 | mg/kg   | Råtta   |  | Analogislut                                   |
| Akut toxicitet, dermalt:                                 | LD50 | >2000 | mg/kg   | Råtta   |  | Analogislut                                   |
| Akut toxicitet, genom inandning:                         | LC50 | >6,32 | mg/l/4h | Råtta   |  | Maximalt uppnåbar koncentration., Analogislut |
| Frätande/irriterande på huden:                           |      |       |         | Kanin   |  | Inte irriterande, Analogislut                 |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation:                      |      |       |         | Kanin   |  | Inte irriterande, Analogislut                 |
| Luftvägs-/hudsensibilisering:                            |      |       |         | Marsvin |  | Inte allergiframkallande, Analogislut         |
| Mutagenitet i könsceller:                                |      |       |         |         |  | u.s.  |
| Cancerogenitet:  |      |       |         |         |  | u.s.  |
| Reproduktionstoxicitet:                                  |      |       |         |         |  | u.s.  |
| Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (STOT-SE):  |      |       |         |         |  | u.s.  |
| Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (STOT-RE): |      |       |         |         |  | u.s.  |
| Fara vid aspiration:                                     |      |       |         |         |  | u.s.  |
| Symptom:   |      |       |         |         |  | u.s.  |

| <b>Azoxistrobin</b>                 |                 |              |              |                 |                      |   |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|---|
| <b>Toxicitet / effekt</b>           | <b>Resultat</b> | <b>Värde</b> | <b>Enhet</b> | <b>Organism</b> | <b>Kontrollmetod</b> | <b>Anmärkning</b>   |
| Akut toxicitet, oralt:              | LD50            | >5000        | mg/kg        | Råtta           |                      |   |
| Akut toxicitet, dermalt:            | LD50            | >2000        | mg/kg        | Råtta           |                      |   |
| Akut toxicitet, genom inandning:    | LC50            | 0,69         | mg/l         | Råtta           |                      | Damm  |
| Frätande/irriterande på huden:      |                 |              |              | Kanin           |                      | Svagt irriterade  |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation: |                 |              |              | Kanin           |                      | Svagt irriterade  |
| Luftvägs-/hudsensibilisering:       |                 |              |              | Marsvin         |                      | Inte allergiframkallande  |
| Mutagenitet i könsceller:           |                 |              |              |                 |                      | Negativ   |
| Cancerogenitet:                     |                 |              |              |                 |                      | Negativ   |
| Reproduktionstoxicitet:             |                 |              |              |                 |                      | Negativ   |
| Symptom:                            |                 |              |              |                 |                      | andningssvårigheter, huvudvärk, mag-tarmbesvär, svindel, illamående |

| <b>Fettalkoholetoxilat</b> |                 |              |              |                 |                      |                   |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| <b>Toxicitet / effekt</b>  | <b>Resultat</b> | <b>Värde</b> | <b>Enhet</b> | <b>Organism</b> | <b>Kontrollmetod</b> | <b>Anmärkning</b> |
|                            |                 |              |              |                 |                      |                   |

ADAMA



SV

Sidan 10 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

|                                     |      |      |       |  |  |                    |
|-------------------------------------|------|------|-------|--|--|--------------------|
| Akut toxicitet, oralt:              | LD50 | >300 | mg/kg |  |  |                    |
| Frätande/irriterande på huden:      |      |      |       |  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Lätt irriterande   |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation: |      |      |       |  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Starkt irriterande |
| Mutagenitet i könsceller:           |      |      |       |  | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativ            |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

För eventuell ytterligare information om miljöeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

### Mirador 250 SC (17118040)

| Toxicitet / effekt                     | Resultat | Tid | Värde | Enhet | Organism                        | Kontrollmetod | Anmärkning |
|--|----------|-----|-------|-------|---------------------------------|---------------|------------|
| Toxicitet för fisk:                    | LC50     | 96h | 2,8   | mg/l  | Cyprinus caprio                 |               |            |
| Toxicitet för fisk:                    | LC50     | 96h | 1,2   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             |               |            |
| Toxicitet för Daphnia:                 | EC50     | 48h | 0,83  | mg/l  | Daphnia magna                   |               |            |
| Toxicitet för alger:                   | ErC50    | 72h | 2,2   | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata |               |            |
| Persistens och nedbrytbarhet:          |          |     |       |       |                                 |               | u.s.       |
| Bioackumuleringsförmåga:               |          |     |       |       |                                 |               | u.s.       |
| Rörlighet i jord                       |          |     |       |       |                                 |               | u.s.       |
| Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: |          |     |       |       |                                 |               | u.s.       |
| Andra skadliga effekter:               |          |     |       |       |                                 |               | u.s.       |

### Azoxistrobin

| Toxicitet / effekt     | Resultat | Tid  | Värde | Enhet | Organism            | Kontrollmetod | Anmärkning |
|------------------------|----------|------|-------|-------|---------------------|---------------|------------|
| Toxicitet för fisk:    | LC50     | 96h  | 0,47  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss |               |            |
| Toxicitet för fisk:    | LC50     | 96h  | 1,1   | mg/l  | Lepomis macrochirus |               |            |
| Toxicitet för fisk:    | LC50     | 96h  | 1,6   | mg/l  | Cyprinus caprio     |               |            |
| Toxicitet för Daphnia: | EC50     | 48h  | 0,08  | mg/l  | Daphnia magna       |               |            |
| Toxicitet för alger:   | EC50     | 120h | 0,12  | mg/l  |                     |               |            |

### Fettalkoholetoxilat

| Toxicitet / effekt | Resultat | Tid | Värde | Enhet | Organism | Kontrollmetod | Anmärkning |
|--------------------|----------|-----|-------|-------|----------|---------------|------------|
|--------------------|----------|-----|-------|-------|----------|---------------|------------|

ADAMA



SV

Sidan 11 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

|                               |  |  |     |   |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|-----|---|--|--|--|
| Persistens och nedbrytbarhet: |  |  | >70 | % |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|-----|---|--|--|--|

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### För ämnet / blandningen / restmängderna

Avfallskod för EG:

De nämnda avfallsnycklarna är rekommendationer på grundval av den här produktens tänkta användningsområde.

På grund av det speciella användningsområdet och användarens tillvägagångssätt vid omhändertagandet kan

eventuellt även andra avfallsnycklar tilldelas. (2014/955/EU)

02 01 08 Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

07 04 99 Annat avfall

20 01 19 Pesticider

Råd och anvisningar:

Man ska avråda från avledning av avloppsvatten.

Observera för landet gällande miljöföreskrifter.

Hantering av specialavfall

Till exempel lämplig förbränningsanläggning.

Kan till exempel lämnas till lämplig sopstation.

#### Förorenade förpackningar

Observera i landet gällande miljöföreskrifter.

Töm behållaren helt och hållet.

Förpackningar som inte är kontaminerade kan återanvändas.

Ta hand om förpackningar som inte går att rengöra på samma sätt som innehållet.

Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Allmänt

UN-nummer: 3082

#### Väg- / järnvägstransport (ADR/RID)

Officiell transportbenämning:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (AZOXYSTROBIN)

Faroklass för transport:

9

Förpackningsgrupp:

III

Klassificeringskod:

M6

LQ (ADR 2015):

5 L

Miljöfaror:

environmentally hazardous

Tunnel restriction code:

E

#### Sjötransport (IMDG-kod)

Officiell transportbenämning:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (AZOXYSTROBIN)



ADAMA



SV

Sidan 12 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Faroklass för transport:                   | 9                         |
| Förpackningsgrupp:                         | III                       |
| EmS:                                       | F-A, S-F                  |
| Vattenförorenande ämne (Marine Pollutant): | Ja                        |
| Miljöfaror:                                | environmentally hazardous |

### Flygtransport (IATA)

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Officiell transportbenämning:                                      |                           |
| Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (AZOXYSTROBIN) |                           |
| Faroklass för transport:   | 9                         |
| Förpackningsgrupp:   | III                       |
| Miljöfaror:  | environmentally hazardous |



### Särskilda skyddsåtgärder

Personer som transporterar farligt gods måste vara skolad inom området.  
Säkerhetsföreskrifterna ska beaktas av alla personer som är delaktiga i transporten.  
Förebyggande åtgärder ska vidtas för att undvika skador.

### Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Frakten sker inte som bulk utan som styckegods, därför ej tillämplig.  
Hänsyn tas inte här till bestämmelser om minimikvantitet.  
Farakod och förpackningskoder kan erhållas på förfrågan.  
Följ (special provisions) särskilda bestämmelser.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering och märkning: se avsnitt 2.  
Observera begränsningar:  
Följ branschorganisationernas/arbetsmedicinska föreskrifter.  
Följ incidentförordningen.  
Följ Pflanzenschutzmittelgesetz (tysk lag som skyddar mot växtskyddsmedel).  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 547/2011 av den 8 juni 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För blandningar avses ingen kemikaliesäkerhetsbedömning.

## AVSNITT 16: Annan information

Bearbetade avsnitt: e.t.

Denna information gäller för produkten när den levereras.  
Instruktion/utbildning av de anställda i hanteringen av farliga ämnen krävs.  
Utbildning av de anställda i hanteringen av farligt gods krävs.

**Klassificering och förfaranden som används för härledning av blandningens klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 (CLP):**

ADAMA



SV

Sidan 13 av 15

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001

Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001

Börjar gälla den: 14.08.2015

Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015

Mirador 250 SC

(17118040)

| Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) | Bedömningsmetod som använts                              |
|--|--|
| Aquatic Acute 1, H400                                    | Klassificering på grund av toxikologiska undersökningar. |
| Aquatic Chronic 1, H410                                  | Klassificering enligt beräkningsproceduren.              |

Nedanstående fraser utgör produktens och innehållsämnenas (angivna i avsnitt 2 och 3) fullständiga H-fraser samt koder för faroklass och kategori (GHS/CLP).

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Aquatic Acute — Farligt för vattenmiljön - Akut

Aquatic Chronic — Farligt för vattenmiljön - Kronisk

Acute Tox. — Akut toxicitet - Inhalation

Acute Tox. — Akut toxicitet - Oral

Eye Dam. — Allvarlig ögonskada

Eye Irrit. — Ögonirritation

Skin Irrit. — Irriterande på huden

### Förkortningar och akronymer som eventuellt används i det här dokumentet:

AC Article Categories (= Varukategorier)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

allm. allmänna

Anm. Anmärkning

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorberbara organiska halogenföreningar

ATE Acute Toxicity Estimate (= Den uppskattade akuta toxiciteten) i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Tyskland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= federalt organ för hälsa och säkerhet i arbetet, Tyskland)

BCF Bioconcentration factor (= biokoncentrationsfaktorn)

BGV Biologiskt gränsvärde.

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-metyl-fenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biokemisk syreförbrukning)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight (= kroppsvikt)

ADAMA



SV

Sidan 14 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

ca. cirka  
CAS Chemical Abstracts Service  
CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids  
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques  
CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council  
CLP Classification, Labelling and Packaging (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar)  
CMR cancerframkallande, mutagen och reproduktionsstörande  
COD Chemical oxygen demand (= Kemisk syreförbrukning)  
CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association  
DMEL Derived Minimum Effect Level  
DNEL Derived No Effect Level (= härledd nolleffektnivå)  
DOC Dissolved organic carbon (= Upplöst organiskt kol)  
DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration  
dw dry weight (= torrvikt)  
e.k. ej kontrollerad  
e.t. ej tillämplig  
ECHA European Chemicals Agency (= Europeiska kemikaliemyndigheten)  
EEG Europeiska Ekonomiska Gemenskapen  
EES Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet  
EG Europeiska Gemenskapen  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
ERC Environmental Release Categories (= Miljöavgivningskategori)  
etc., m.m., osv. etcetera, med mera, och så vidare  
EU Europeiska Unionen  
Fax. Faxnummer  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserade Systemet för klassificering och märkning av kemikalier)  
GWP Global warming potential (= Potential att bidra till växthuseffekten)  
HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane  
HGWP Halocarbon Global Warming Potential  
IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationella centrumet för cancerforskning)  
IATA International Air Transport Association  
IBC Intermediate Bulk Container  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
inkl. inklusive  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
LQ Limited Quantities  
NGV, KTV, TGV NGV = Nivågränsvärde, KTV = Korttidsgränsvärde, TGV = Takgränsvärde (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2007:2, AFS 2005:17).  
NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)  
ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonnedbrytande potential)  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
org. organisk

ADAMA



SV

Sidan 15 av 15  
Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  
Omarbetad den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Ersätter versionen av den / Version: 14.08.2015 / 0001  
Börjar gälla den: 14.08.2015  
Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015  
Mirador 250 SC  
(17118040)

PAK polycykliska aromatiska kolväten  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= långlivade, bioackumulerande, toxiska)  
PC Chemical product category (= Kemisk produktkategori)  
PE Polyetylen  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= uppskattad nolleffektkoncentration)  
PROC Process category (= Processkategori)  
PTFE Polytetrafluoretylen  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
resp. respektive  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= självaccelererande sönderfallstemperatur)  
SU Sector of use (= Användningssektor)  
SVHC Substances of Very High Concern (= ämne som inger mycket stora betänkligheter)  
t.ex., t ex till exempel  
Tfn. Telefon  
ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretisk syreförbrukning)  
TOC Total organic carbon (= totalt organiskt kol)  
u.s. uppgifter saknas  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (FN:s rekommendationer om transport av farligt gods)  
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Förordning om brandfarliga vätskor (Österrike))  
VOC Volatile organic compounds (= flyktiga organiska föreningar (FOF))  
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= mycket långlivad och mycket bioackumulerande)  
wwt wet weight

Dessa uppgifter syftar endast till att beskriva produkten med avseende på erforderliga skyddsåtgärder.  
De utgör ingen garanti för att produkten har vissa egenskaper. Uppgifterna bygger på senaste kunskapsrön.  
Ansvar kan ej göras gällande.

Utfärdat av:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tfn.: +49 5233 94 17 0,  
Fax: +49 5233 94 17 90**

© hos Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Förändring eller kopiering av detta dokument endast med uttryckligt tillstånd från Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.

ADAMA